

CMS Made Simple

Système de gestion de contenu CMS Made Simple est entièrement gratuit sous licence [GPL](#) .

Tutoriel Installation / mise à jour du CMS pour une version 1.6.x-1.8.x

Pour information les documents officiels se trouvent sur le [Wiki de CMS](#)
Ce mode opératoire est extrait et modifié de la page du Wiki CMSMS
http://wiki.cmsmadesimple.org/index.php/User_Handbook/Installation/Quick_Install/fr

Les conditions à remplir

un système d'exploitation : GNU-Linux ou Windows (GNU-Linux recommandé)
un serveur : Apache 1.3 ou plus
un système de langage de scripts : version PHP mini 4.3
- **recommandé PHP 5.2,x maxi pour les versions 1,6,x** (*Non compatible avec PHP 5,3*)
- **PHP5.3,x pour les versions 1,7,x**
une base de données : MySQL 4 ou plus, PostgreSQL 7,8 (recommandé 8)

Le système employé


CMS Made Simple est entièrement gratuit sous licence [GPL](#) .
Le site Web CMS Made Simple est consultable en [anglais](#), en [français](#)
La gestion de contenu Made Simple lui-même est disponible dans plus de vingt langues différentes.

Prérequis utilisateur

- Connaissance de base d'un serveur web ([Hébergement](#))
(Si installation en local Connaissance de base de [WAMP](#) ou [LAMP](#))
- Connaissance de base de [HTML](#)
- Connaissance de [CSS](#) (feuilles de styles)
Pour une utilisation en local sur votre ordinateur sous Windows utiliser [WampServer](#) et consulter le Wiki
http://wiki.cmsmadesimple.org/index.php/User_Handbook/Installation/Quick_Install/Install_on_Local_Windows_PC/fr

CMS Made Simple est fourni complet avec des modèles de pages, gabarits et feuilles de style,
Information sur les forums :
<http://forum.cmsmadesimple.org/index.php/board,10.0.html> Forum officiel
<http://forum.cmsmadesimple.fr/index.php> Forum du site Fr

Structures des fichiers du système :



Licence Creative Commons
Paternité-Pas d'utilisation Commerciale-Partage des Conditions Initiales à l'identique 2.0 – France
<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/fr/legalcode>

Jean-Claude Etiemble <http://jc.etiemble.free.fr/> [Ressources pour CMS Madesimple Francisées](#)

L'installation sur votre espace web

Etape 1

Téléchargez la dernière version stable si vous voulez utiliser CMSMS en production.

<http://dev.cmsmadesimple.org/project/files/6>

Possibilités :

le fichier cmsmadesimple-1.xxx-full.tar.gz comprend la version avec toutes les langues,

le fichier cmsmadesimple-1.xxx-base.tar.gz comprend la version avec la langue US ('lite' package),

le fichier cmsmadesimple-1.xxx-langpack-fr_FR.tar.gz comprend seulement les fichiers de la langue FR (langpacks = admin, install et modules),

(Eventuellement Si Test de contrôle) le fichier xxx-base-checksum.dat (**Inutile si utilisation d'un Bon FTP comme Filezilla**)

Il est possible d'obtenir une version francisée (basée sur les SVN) <http://jc.etiemble.free.fr/abc/index.php?page=ressourcesfr>

Etape 2

[Décompressez](#) l'archive dans un dossier quelconque de votre ordinateur et notez son emplacement.

Etape 3

Avec votre programme FTP (par exemple [Filezilla](#)), envoyer sur votre serveur tout le contenu de ce dossier, en gardant exactement la même structure (hiérarchie des dossiers et fichiers). Cela peut être à la racine de votre espace web ou dans un sous-dossier « cmsmadesimple » si vous le souhaitez (si par exemple vous hébergez plusieurs sites sous le même nom de domaine).

Etape 4

Pour permettre au script de fonctionner correctement, vous aurez besoin d'utiliser les permissions CHMOD 777 sur les répertoires, et CHMOD 666 sur des fichiers qui doivent être accessible en écriture,

Vous devez vérifier et/ou changer les permissions CHMOD 777 sur les dossiers suivants sur votre serveur :

- tmp, tmp/templates_c, tmp/cache (ou se trouveront les fichiers temporaires)
- uploads, uploads/images (ou se trouveront les fichiers images ...)
- modules (ou se trouveront les modules qui sont les plugins de plus haut niveau dans l'environnement CMSMS)

CHMOD : ATTENTION selon la configuration du fournisseur d'hébergement (dans le doute consulter votre hébergeur !), il faut parfois faire chmod 755 (ou 775), Dans la plupart des cas, vous pouvez changer les permissions, via votre programme FTP, en utilisant le clic droit sur le dossier ou fichier en question. Sélectionnez CHMOD ou Attributs entrez 777 (ou 755 suivant les hébergements) dans le champ approprié. Sinon, vérifiez le manuel de votre programme FTP.

Note : Si vous créez un site qui est hébergé chez Free.fr, créez un dossier "sessions" à la racine de votre site. De plus le CHMOD n'est pas modifiable.

Etape 5

Vérifier que le fichier "config.php" existe à la racine du dossier cmsmadesimple, Sinon dans un éditeur de texte, créez un fichier vide nommé "config.php", l'envoyer sur votre serveur, Donnez les permissions 666 à ce fichier.

Etape 6

Selon votre hébergeur, créez une base de données vide ou assurer vous de la création de celle-ci Vous pouvez utiliser un programme comme "phpMyAdmin" ou le panneau d'administration de votre compte.

Note : Certains hébergeurs ne vous autorisent qu'une seule base de données. Vous devrez alors utiliser cette base (et le nom d'utilisateur et mot de passe que vous utilisez pour vous y connecter). Assurez-vous simplement d'utiliser

un préfixe pour les tables (étape 10) qui séparera les tables CMSMS des autres tables que vous utilisez éventuellement dans la même base de données.

Etape 7

Maintenant, dans votre navigateur, tapez l'URL du dossier où vous avez mis les fichiers (étape 3), par exemple : "http://www.votresite.com/cmsmadesimple". Cela devrait vous rediriger vers l'assistant d'installation. Si ce n'est pas le cas, allez à "http://www.votresite.com/cmsmadesimple/install/". Changez les noms de dossiers selon votre installation.

The screenshot shows the 'Installation/Upgrade du Système' screen. At the top, it says 'Merci d'avoir choisi CMS Made Simple'. Below that, a dark box contains the text 'Choisissez votre langue pour la suite de l'installation (Cela n'aura aucun effet sur les paramètres par défaut de CMS Made Simple)'. A dropdown menu is open, showing 'en_US' selected, with 'en_US' and 'fr_FR' as options. An 'Envoyer' button is at the bottom.

Etape 8a

Le premier écran permet, si vous le souhaitez, de valider l'intégrité de vos fichiers CMSMS en comparant avec le fichier de contrôle (xxxx-checksum.dat). Il peut vous aider à trouver des problèmes sur le transfert des fichiers. (Si Test de contrôle utiliser le fichier xxx-checksum.dat)
Ce contrôle est inutile si vous utilisez un « bon » logiciel de transfert FTP

The screenshot shows the 'Vérification de votre installation' screen. A dark box at the top says 'Test de contrôle (checksum)'. Below it, a white box contains the text 'Tous les contrôles (checksums) correspondent !' with a green checkmark icon. A yellow box below contains the text: 'Vous pouvez valider l'intégrité de vos fichiers CMSMS en comparant avec le fichier de contrôle (cmsmadesimple-х.х.х-xxxx-checksum.dat). Il peut vous aider à trouver des problèmes sur le transfert des fichiers.' Below this is a text input field with 'checksum.dat', a 'Parcourir...' button, and a 'Test' button. At the bottom is a 'Continuer' button.

Etape 8b

Cet écran vérifie notamment que vous avez les permissions adéquates sur les dossiers et la configuration de PHP. Si tous les tests sont passés avec succès, cliquez sur "Continuer", Sinon, vous devez corriger les erreurs

Merci de lire [Résolution de problèmes durant l'installation du Wiki de CMS Made Simple](#).

► Vérification des permissions et de la configuration PHP

Etape 8c

Un test permet de vérifier les permissions sur le dossier /tmp/cache

► Test masque de création de fichier

The screenshot shows the 'Masque de création de fichier (umask)' screen. A dark box at the top contains the title. Below it, a white box contains the text: 'Umask (abréviation de : user file creation mode mask) est une fonction de l'environnement POSIX qui affecte les nouveaux fichiers et dossiers créés dans l'hébergement, Il contrôle les permissions de fichier pour tout fichier ou dossier nouvellement créé.' At the bottom is a text input field with 'Masque de création de fichier (umask)' and a value of '022'.

Etape 9 Création du compte administrateur

► Information sur le compte administrateur

Choisissez le nom d'utilisateur, l'adresse email et le mot de passe pour votre compte d'administration. Veuillez vous assurer que vous enregistrez ces données "quelque part", car elles sont indispensables pour l'accès à votre système d'administration de CMS Made Simple.

Information sur le compte administrateur	
Nom d'utilisateur	<input type="text"/>
Adresse email	<input type="text"/>
Mot de passe	<input type="password"/>
Mot de passe (encore)	<input type="password"/>
Email pour le compte administrateur	<input type="checkbox"/> Remarque : Cette notification utilise la fonction PHP Mail. Si vous ne recevez pas cet email, cela peut être une indication de mauvaise configuration de votre serveur et vous devriez contacter votre hébergeur.

Entrez maintenant un nom d'utilisateur, une adresse email et un mot de passe pour le compte administrateur. Il vous est cependant fortement conseillé de choisir le couple nom d'utilisateur/mot de passe avec soin puisqu'il y a des enjeux en terme de sécurité pour votre site.

Note : Ceci permettra l'accès à l'administration de CMS Made Simple, une fois l'installation terminée.

Etape 10

► Nom du site

C'est le nom de votre site. Il sera employé dans divers endroits des gabarits par défaut et peut être employé n'importe où avec la Balise (Tag) {sitename}.

► Information sur la base de données

Type de base de données:	MySQL (compatibility) ▼
Adresse du serveur de base de données	<input type="text" value="localhost"/>
Nom de la base de données	<input type="text" value="cms"/>
Nom d'utilisateur	<input type="text"/>
Mot de passe	<input type="password"/>
Préfixe des tables	<input type="text" value="cms_"/>
Création des tables - Ne pas cocher si mise à jour (Attention : Suppression des données existantes)	<input checked="" type="checkbox"/> Normalement, ce champ doit rester coché. Soyez prudent lors de la désactivation de cette fonctionnalité
Installer les exemples de contenus et les gabarits	<input checked="" type="checkbox"/>

A l'étape suivante, vous devez entrer les informations de la base de données. Pour le nom de la base, le nom d'utilisateur et le mot de passe, entrez les mêmes informations que lorsque vous avez créé la base de données à l'étape 6. Dans la plupart des cas, toutes les autres données peuvent être laissées telles quelles.

Interrogez votre hébergeur en cas de problème à cette étape.

Note : Décochez "**Création des tables**" si vous utilisez une **base de données existante** avec du contenu que vous ne voulez **pas effacer** (par exemple si vous mettez à jour ou réparez). Sinon, laissez-la cochée.


Etape 11

Dans l'écran suivant, si tous les items (noms des tables de la Base de données) sont marqués "[Fait]", tout a été correctement installé

Création userplugins séquences des tables ... [fait]

Création réussie !

Continuez maintenant l'installation de votre fichier de configuration, avec les données recueillies. Quand vous êtes prêt, cliquer sur le bouton Continuer.

La racine de CMS (Adresse du site web)	<input type="text" value="http://localhost/Test/cmsmadesimple/"/>
Chemin de la racine de CMS	<input type="text" value="F:\Sites\Test\cmsmadesimple/"/>
Symbole après "index.php?" (exemple. http://www.mysite.com/index.php?page=xxx). Laisser tel quel et éventuellement éditer le fichier config.php à la main	<input type="text" value="page"/>
Locale à utiliser par défaut pour diverses fonctions de manipulation de la date, etc... Laisser ce champ vide utilise les valeurs par défaut du serveur ou convient pour un environnement multilingue	<input type="text" value="—"/> 
Dans presque tous les cas, utf-8, devrait être l'encodage. Si vous voulez un encodage différent changer ici, mais gardez à l'esprit, cependant, que toutes les traductions de langues sont en utf-8	<input type="text" value="utf-8"/>

il vous reste à terminer l'installation

Etape 12

Mise à jour de la hiérarchie ... [fait]

Configuration du noyau CMS Made Simple ... [fait]

Installation des modules ... [fait]

Effacement du cache (Si besoin) ... [fait]

 **Merci pour l'installation de CMS Made Simple, la configuration est terminée - Se connecter sur [le site CMS Made Simple](#)**

[Administration](#)

CMSMS est prêt pour l'utilisation.

Pour des raisons de sécurité :

- le fichier "config.php" : Retournez dans votre programme FTP et rechangez les permissions à 444 sur pour des raisons de sécurité !
- Il est conseillé de supprimer le dossier "/install". Mais afin de pouvoir faire les mise à jours [futurs](#), nécessitant le dossier "/install" , je conseille de le renommer.

De plus ajouter ou modifier le fichier « .htaccess » à la racine de CMSMS avec

```
# Deny access to config.php
<Files config.php>
order allow,deny
deny from all
</Files>
```

Éventuellement

Pour information lire http://wiki.cmsmadesimple.org/index.php/How_to/fr

Etape 13

Rendez-vous dans l'administration en cliquant sur le bouton "Installation des modules additionnels"

Et voilà l'installation est terminée à vous de jouer

Paramètres optionnels - Possibilités de définir les URLs (V1.6+)

Note : Si vous changez quoique ce soit dans "config.php", pensez toujours à vider le **cache** ensuite (dans l'interface : Administration du site >> Paramètres globaux). Et pensez à vider aussi le **cache** de votre **navigateur**,

Note pour versions 1.8.2 par rapport aux version antérieures

Dans le fichier config.php **Possibilité d'utiliser à nouveau** : `$config['use_hierarchy'] = true;` (supprimée en V1.8,x)

le fichier "config.php" par défaut :

```
$config['url_rewriting'] = 'none';  
$config['page_extension'] = '';  
$config['use_hierarchy'] = true; ou $config['use_hierarchy'] = false;
```

Vous aller obtenir :

http://monsite.com/mondossier/index.php?page=default_templates

http://monsite.com/mondossier/index.php?page=cmsms_tags

En modifiant le fichier "config.php" :

```
$config['url_rewriting'] = 'internal'; /**  
$config['page_extension'] = '';  
$config['use_hierarchy'] = false; /**
```

Vous aller obtenir :

http://monsite.com/mondossier/index.php/default_templates

http://monsite.com/mondossier/index.php/cmsms_tags

```
$config['url_rewriting'] = 'internal'; /**  
$config['page_extension'] = '';  
$config['use_hierarchy'] = true; /**<--
```

Vous aller obtenir :

http://monsite.com/mondossier/index.php/default_templates

http://monsite.com/mondossier/index.php/default_templates/cmsms_tags

Jolis chemins d'accès ou URLs "propres" ("url rewriting")

en ajoutant dans un fichier « .htaccess » à la racine de CMSMS

RewriteEngine On

RewriteBase / ou RewriteBase / dossier_cmsms (Suivant hébergeur !! A utiliser chez 1&1 par exemple)

version 1.6

RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f

RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d

RewriteRule ^(.+)\$ index.php?page=\$1 [QSA]

En modifiant le fichier "config.php" :

```
$config['url_rewriting'] = 'mod_rewrite'; /**  
$config['page_extension'] = '.html'; /**  
$config['use_hierarchy'] = true; /**
```

Vous aller obtenir :

http://monsite.com/mondossier/default_templates.html

http://monsite.com/mondossier/default_templates/cmsms_tags.html

```
$config['url_rewriting'] = 'mod_rewrite'; /**  
$config['page_extension'] = '.html'; /**  
$config['use_hierarchy'] = false; /** <--
```

Vous aller obtenir :

http://monsite.com/mondossier/default_templates.html

http://monsite.com/mondossier/cmsms_tags.html

Voir aussi http://wiki.cmsmadesimple.org/index.php/User_Handbook/Installation/Optional_Settings/fr

Dans les pages suivantes nous allons voir la mise à jour ...

Si vous avez une version 1.3 ou supérieur, sur la page d'accueil de l'administration vous aurez un message :

Remarque : Une nouvelle version de CMS Made Simple est disponible. Informez-en votre administrateur.

La mise à jour sur votre espace web

Etape 1

Téléchargez la dernière version stable si vous voulez utiliser CMSMS en production.

<http://dev.cmsmadesimple.org/project/files/6>

Possibilité 1 Mise à jour "complète" :

le fichier cmsmadesimple-1.xxx-full.tar.gz comprend la version avec toutes les langues,

le fichier cmsmadesimple-1.xxx-base.tar.gz comprend la version avec la langue US ('lite' package),

le fichier cmsmadesimple-1.xxx-langpack-fr_FR.tar.gz comprend seulement les fichiers de la langue FR (langpacks = admin, install et modules),

(Si Test de contrôle) le fichier .xxx-base-checksum.dat (Inutile si utilisation d'un Bon FTP comme [Filezilla](#))

Il est possible d'obtenir une version francisée (basée sur les SVN) <http://jc.etiemble.free.fr/abc/index.php?page=ressourcesfr>

Possibilité 2 Mise à jour "-diff-" : (ATTENTION ce système ne comprends que les fichiers pour la mise à jour) S'il existe

le fichier cmsmadesimple-full-diff-xxx-xxx.tar.gz comprend la version avec toutes les langue

(Si Test de contrôle) le fichier xxx-full-checksum.dat (Inutile si utilisation d'un Bon FTP comme [Filezilla](#))

Il est possible d'obtenir une version francisée (basée sur les SVN) <http://jc.etiemble.free.fr/abc/index.php?page=ressourcesfr>

Etape 2

[Décompressez](#) l'archive dans un dossier quelconque (Nouveaux fichiers) de votre ordinateur et notez son emplacement. Décompressez uniquement la ou les langues dont vous avez besoin si vous utilisez cmsmadesimple-full-diff- (Dossier \langext\fr.FR.php)

Etape 3

IMPORTANT : Sauvegarder la base de données ET vérifier la sauvegarde !

Vous pouvez utiliser un programme comme "phpMyAdmin" ou le panneau d'administration de votre compte.

Etape 4

ATTENTION le dossier /install doit être présent sur votre serveur

2 solutions possibles :

a - méthode permet de faire "une marche arrière" si problèmes

En supposant que CMSMS version en service soit installé dans le répertoire /cmsmadesimple
Avec votre programme FTP :

- vider le répertoire tmp/templates_c (les fichiers Temporaires de template)
- créer un répertoire /cms1plus
- Envoyer les Nouveaux fichiers SAUF les répertoires tmp et uploads
- copier config.php de /cmsmadesimple vers /cms1plus (Donnez les permissions 666 à ce fichier)
- copier les répertoires tmp et uploads de /cmsmadesimple vers /cms1plus
- copier éventuellement les fichiers googlexx et sitemap.xml, favicon.ico etc.... de /cmsmadesimple vers /cms1plus
- copier aussi les modules que vous avez installés (qui ne sont pas fourni avec l'archive) vers /cms1plus/modules/

Passer le Site en maintenance (Administration du site » Paramètres globaux)

Avec votre programme FTP :

- renommer le répertoire /cmsmadesimple en répertoire /cmsold
- renommer le répertoire /cms1plus en répertoire /cmsmadesimple

b – mise à jour directe

Avec votre programme FTP :- Envoyer les Nouveaux fichiers ou les fichiers de Mise à jour "-diff-"

Etape 5

vérifier si besoin les permissions CHMOD 777 sur les répertoires, et CHMOD 666 sur des fichiers qui doivent être accessible en écriture. ATTENTION selon la configuration du fournisseur d'hébergement (dans le doute consulter votre hébergeur !), il faut parfois faire chmod 755 (ou 775)

Etape 6

Donnez les permissions 666 au fichier "config.php", à la racine du dossier cmsmadesimple.

Etape 7

Vider le cache de votre navigateur, Maintenant, dans votre navigateur, tapez l'URL, par exemple : "http://www.votresite.com/cmsmadesimple/install/upgrade.php".

The screenshot shows the installation interface for CMS Made Simple. At the top, a dark banner reads "Installation/Mise à jour du Système". Below it, a message says "Merci d'avoir choisi CMS Made Simple". A dark box prompts the user to "Choisissez votre langue pour la suite de l'installation" and notes that this choice has no effect on default parameters. A dropdown menu is open, showing options for "en_US" and "fr_FR". A yellow box below contains a warning: "Cette version contient les notes pour effectuer correctement la mise à niveau nécessaire. Merci de lire avant d'engager le processus..". A scrollable area shows a "WARNING WARNING WARNING" message in red, followed by text in English and French explaining that the update introduces new features that may require adjustments.

Changez les noms de dossiers selon votre installation.

Attention lire attentivement la note de mise à niveau, puis sélectionner la langue, puis cliquer sur envoyer

Etape 8a

Le premier écran permet, si vous le souhaitez, de valider l'intégrité de vos fichiers CMSMS en comparant avec le fichier de contrôle (xxxx-checksum.dat). Il peut vous aider à trouver des problèmes sur le transfert des fichiers. Si Test de contrôle utiliser le fichier xxx-checksum.dat)
Ce contrôle est inutile si vous utilisez un « bon » logiciel de transfert FTP

The screenshot shows the "Vérification de votre installation" screen. A dark box displays "Test de contrôle (checksum)" and a message: "Tous les contrôles (checksums) correspondent !" with a green checkmark. Below, a yellow box explains that users can validate file integrity by comparing with a control file (checksum.dat) and offers a "Test" button. At the bottom, there is a "Continue" button.

Etape 8b

Cet écran vérifie notamment que vous avez les permissions adéquates sur les dossiers et la configuration de PHP. Si tous les tests sont passés avec succès, cliquez sur "Continuer", Sinon, vous devez corriger les erreurs

❗ Merci de lire [Résolution de problèmes durant l'installation](#) du Wiki de CMS Made Simple.

► Vérification des permissions et de la configuration PHP


Etape 9

Mise à jour du fichier config.php

'''
Différentes étapes à passer en fonction de la configuration

Etape 12

Mise à jour terminée



Pour des raisons de sécurité :

- le fichier "config.php" : Retournez dans votre programme FTP et rechangez les permissions à 444 sur pour des raisons de sécurité !
- Il est conseillé de supprimer le dossier "/install". Mais afin de pouvoir faire les mise à jours [futures](#), nécessitant le dossier "/install") , je conseille de le renommer.

(**Pour le cas : a - méthode permet de faire "une marche arrière"**) : Désactiver Activation du message de maintenance (Administration du site » Paramètres globaux)

il ne reste plus qu'a

- faire un test du site WEB
- Rendez-vous dans l'administration ,
 - vérifier les Modules installés
 - faire un test sur les pages et les articles
 - ajuster les petits détails

C'est fini.

Après tous les tests on supprime le répertoire /cmsold (**Pour le cas : a - méthode permet de faire "une marche arrière"**)

Nota :

A partir de la version 1.6 le fichier config.php est modifié

A partir de la version 1.8

- \$config['use_hierarchy'] a été **supprimée** (Elle était déjà signalée comme obsolète en 1.7.1)
- voir le paragraphe **Paramètres optionnels**

De plus l'interclassement des tables passe en utf8_general_ci partout

le fichier config.php contient une nouvelle ligne vers le N° 178

```
$config['set_names'] = true;
```

mettre

```
$config['set_names'] = false; (Les caractères affichés dans vos tables resteront en utf8 et, lors de modifications ou d'ajouts par l'administration, les nouveaux caractères intégrés dans la base seront du même type que dans votre ancienne version
```

A partir de la version 1,8

bien noter que pour une mise à jour par rapport aux versions 1.7 (ou antérieures)

Les modifications à apporter pour être en phase avec les versions suivantes futures :

- **Dans les gabarits** : La balise "{stylesheet}" est remplacée par "{cms_stylesheet}"

Cela permet d'utiliser des variables Smarty comme \$red pour indiquer une couleur, et le changement se fera via votre mise en page. Cette nouvelle balise exige que le chemin des images soit root_url/dossier_images (exemple root_url/uploads/ngrey/body.png), car les feuilles de style seront mis en cache. [consulter l'aide dans la partie Administration, menu Extension puis Balises]

- **Dans les feuilles de style** "url(uploads" est remplacée par "url([[root_url]])/uploads"

- **La page erreur 404** (Administration du site » Paramètres globaux Erreur 404 personnalisée) n'est plus dans la configuration globale [Utiliser Type de contenu : "page erreur" dans les pages]

- **Dans le fichier config.php**

- \$config['use_hierarchy'] a été supprimée (Elle était déjà signalée comme obsolète)

- \$config['show_performance_info'] = true; (par défaut NON activée) affiche les données x secondes par CMS Made Simple utilisant ".x SQL queries et x bytes de mémoire

- **Une Tâche régulière** "Pseudocron" a été ajoutée qui permet d'exécuter des tâches régulières. Les modules peuvent utiliser cette liste

- **Un mécanisme de vidange** de cache pour supprimer automatiquement les fichiers de plus de N jours à partir de votre tmp/cache et tmp/templates_c

Note pour versions 1.8.2 par rapport aux version antérieures

Dans le fichier config.php **Possibilité d'utiliser à nouveau** : \$config['use_hierarchy'] = true;

Information

VERSIONS Francisées (Basés sur les fichiers SVN)

Les fichiers contiennent les fichiers langues Us et Fr seulement. Ils sont conforme aux fichiers originaux seul les mots anglais dans les fichiers PHP sont traduits.

<http://jc.etiemble.free.fr/abc/index.php?page=ressourcesfr>

7-Zip est un logiciel de compression/décompression de données (7z, ZIP, GZIP, BZIP2 et TAR),

<http://www.7-zip.org/>

Fillezilla : [Tutoriel Filezilla](#)

PhpMyAdmin : [Tutoriel PhpMyAdmin http://www.siteduzero.com/tuto-3-134-1-phpmyadmin.html](http://www.siteduzero.com/tuto-3-134-1-phpmyadmin.html)

[WampServer](http://www.wampserver.com/) est une plate-forme de développement Web sous Windows (WAMP) <http://www.wampserver.com/>